

ALUMET

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



**Сертификат менеджмента качества
ISO 9001:2015**

**Продукция выпускается в соответствии с техническими условиями
и имеет сертификаты соответствия, которые можно изучить на нашем сайте.
www.alumet.ru**

Стремянки

	Алюминиевые серия AM/AM AK	2
PROF	Алюминиевые с анодированным покрытием серия APA	3
	Стальные окрашенные серия M	4
	Стальные оцинкованные серия ZZ	5
	Стальные с широкими ступенями серия Vesta MV 02	6
	Стальные с широкими ступенями серия MCH	6
	Стальные с широкими ступенями серия MKC	7

Стремянки двухсторонние

	Алюминиевые серия AD	8
PROF	Алюминиевые с анодированным покрытием серия APD	9
	Стальные окрашенные серия MD	10

Стремянка-помост

PROF	Алюминиевая серия APE	11
-------------	------------------------------	----

Лестницы шарнирные

	Четырехсекционные алюминиевые серия TL	12
PROF	Четырехсекционные алюминиевые серия T	13
PROF	Двухсекционные алюминиевые серия T	14
PROF	Четырехсекционные алюминиевые серия TSP/TL SP	15

Лестницы телескопические

	Телескопические алюминиевые серия TLS/DTLH	16
--	---	----

Лестницы

	Односекционные алюминиевые серия H1/HS1	17
PROF	Односекционные алюминиевые серия HK1	18
PROF	Односекционные алюминиевые серия P1	19
	Двухсекционные алюминиевые серия H2/HS2	20
PROF	Двухсекционные алюминиевые серия P2	21
	Трехсекционные алюминиевые серия H3/HS3	22
PROF	Трехсекционные алюминиевые серия P3	23
PROF	Двухсекционные алюминиевые с канатной тягой серия SR2	24
PROF	Трехсекционные алюминиевые с канатной тягой серия SR3	25

Подмости

	Алюминиевые серия WP	26
	Алюминиевые серия SM	27
PROF	Алюминиевые серия SMS	28
	Лестница-помост алюминиевая серия SM	29

Вышки-туры

	Алюминиевые серия Техно	30
PROF	Алюминиевые серия BT6	31
PROF	Алюминиевые серия BT8	32
PROF	Алюминиевые серия BT10	33
PROF	Алюминиевые серия BT12	34


Аксессуары

	Аксессуары	35
--	------------	----



**алюминиевая
стремянка**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая




Артикул						
AM 703	3	0,60	1,31	2,70	0,42	2,8
AM 704	4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,3
AM 705	5	1,02	1,77	3,12	0,46	3,7
AM 706	6	1,23	2,00	3,33	0,49	4,6
AM 707	7	1,45	2,23	3,55	0,51	5,4
AM 708	8	1,66	2,46	3,76	0,54	5,9
AM 709	9	1,87	2,69	3,97	0,56	7,1
AM 710	10	2,08	2,92	4,18	0,58	7,8



**алюминиевая
стремянка
с органайзером**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул						
AM 703K	3	0,60	1,31	2,70	0,42	2,9
AM 704K	4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,4
AM 705K	5	1,02	1,77	3,12	0,46	3,8
AM 706K	6	1,23	2,00	3,33	0,49	4,7
AM 707K	7	1,45	2,23	3,55	0,51	5,5
AM 708K	8	1,66	2,46	3,76	0,54	6,0
AM 709K	9	1,87	2,69	3,97	0,56	7,2
AM 710K	10	2,08	2,92	4,18	0,58	7,9

**ООО «АЛЮМЕТ»
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ
И СТРЕМЯНОК**

алюминиевая
стремянка
с анодированным
покрытием




ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый с
анодированным
покрытием

ступень:
алюминиевая

площадка:
алюминиевая
с рифлением



Артикул						
АРА 7003	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	3,3
АРА 7004	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,9
АРА 7005	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	4,6
АРА 7006	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	5,2
АРА 7007	1x7	1,45	2,23	3,55	0,51	5,9
АРА 7008	1x8	1,66	2,46	3,76	0,54	6,5

150

кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
СТАТИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА

Добровольная

РС

сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

стальная
стремянка

профиль:
стальной окрашенный

ступень:
алюминиевая

площадка:
стальная
оцинкованная

Артикул						
М 8403	3	0,60	1,31	2,70	0,42	4,3
М 8404	4	0,81	1,54	2,91	0,44	5,0
М 8405	5	1,02	1,77	3,12	0,46	5,8
М 8406	6	1,23	2,00	3,33	0,49	6,6
М 8407	7	1,45	2,23	3,55	0,51	7,4
М 8408	8	1,66	2,46	3,76	0,54	8,2
М 8409	9	1,87	2,69	3,97	0,56	9,2
М 8410	10	2,08	2,92	4,18	0,58	10,2
Облегченные						
М 8303	3	0,60	1,31	2,70	0,42	3,9
М 8304	4	0,81	1,54	2,91	0,44	4,6
М 8305	5	1,03	1,77	3,12	0,46	5,3

**стальная
оцинкованная
стремянка**



ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

МАКСИМАЛЬНАЯ
СТАТИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА

профиль:
стальной оцинкованный

ступень:
стальная оцинкованная

площадка:
стальная
оцинкованная



Артикул						
ZZ 403	3	0,60	1,31	2,70	0,42	4,8
ZZ 404	4	0,81	1,54	2,91	0,44	5,5
ZZ 405	5	1,02	1,77	3,12	0,46	6,5
ZZ 406	6	1,23	2,00	3,33	0,49	8,0



стремянка с широкими ступенями с противоскользящими накладками

профиль:
стальной

ступень:
стальная

Артикул					
MV 02	1x2	0,56	0,44	2,44	3,3



ТУ 9693-001-78081212-2013 г.



стремянка-стул с широкими ступенями

профиль:
стальной

ступень:
стальная

Артикул					
MCH 202	1x2	1,01	0,48	2,58	4,5
MCH 203	1x3	1,27	0,71	2,81	6,1
MCH 204	1x4	1,53	0,95	3,05	8,1
MCH 205	1x5	1,79	1,19	3,29	9,6

стремянка с широкими
ступенями с
противоскользящими
накладками



ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

профиль:
стальной

ступень:
стальная



Артикул					
МК 802С	1x2	1,04	0,46	2,56	4,2
МК 803С	1x3	1,29	0,71	2,81	5,7
МК 804С	1x4	1,55	0,95	3,05	7,3
МК 805С	1x5	1,81	1,18	3,28	8,7



ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

**алюминиевая
двухсторонняя
стремянка**

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул						
AD 7202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	1,6
AD 7203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,2
AD 7204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,0
AD 7205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	3,7
AD 7206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	4,5

**алюминиевая
стремянка
с анодированным
покрытием**



ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый с
анодированным
покрытием

ступень:
алюминиевая



Артикул						
APD 9202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,0
APD 9203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,9
APD 9204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,9
APD 9205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	4,8
APD 9206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	5,8
APD 9207	2x7	1,45	1,60	3,55	0,54	6,9
APD 9208	2x8	1,66	1,83	3,76	0,56	7,9



ТУ 9693-001-78081212-2013 г.

**стальная
двухсторонняя
стремянка**

профиль:
стальной окрашенный

ступень:
алюминиевая



Артикул						
MD 8202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,2
MD 8203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	3,2
MD 8204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	4,2
MD 8205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	5,1
MD 8206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	6,4

алюминиевая
профессиональная
стремянка-помост



ТУ 25.11.23.120-004-78081212-2017 г.

профиль:
алюминиевый

ступень
широкая ступень:*
алюминиевая

колеса*
поручни:*
алюминиевые

площадка:
фанера
влагостойкая



Артикул							
АРЕ 1403	3	0,80	0,5	2,90	1,92	—	6,2
АРЕ 1404	4	1,07	0,5	3,17	2,20	0,8	7,6
АРЕ 1405	5	1,33	0,5	3,43	2,48	0,8	9,8
АРЕ 1406*	6	1,60	0,5	3,70	2,76	1,0	14,6
АРЕ 1407*	7	1,86	0,5	3,96	3,04	1,0	15,5
АРЕ 1408*	8	2,12	0,5	4,22	3,32	1,0	17,3
АРЕ 1409*	9	2,38	0,5	4,48	3,60	1,0	18,1
АРЕ 1410*	10	2,65	0,5	4,75	3,88	1,0	19,5



алюминиевая
четырёхсекционная
шарнирная
лестница

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул										
TL 4022	4x2	0,68	0,27	1,18	2,40	2,28	3,30	0,33	0,60	9,30
TL 4023	2x2+2x3	0,96	0,27	1,44	2,96	2,54	3,86	0,33	0,70	10,1
TL 4033	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,83	4,42	0,33	0,70	10,9
TL 4034	2x3+2x4	1,24	0,27	1,98	4,08	3,08	4,98	0,33	0,70	11,6
TL 4044	4x4	1,24	0,27	2,24	4,64	3,34	5,54	0,33	0,70	12,5
TL 4045	2x4+2x5	1,52	0,27	2,51	5,20	3,61	6,10	0,33	0,80	14,5
TL 4055	4x5	1,52	0,27	2,78	5,76	3,88	6,66	0,33	0,80	15,1

алюминиевая профессиональная
четырёхсекционная
шарнирная лестница




ТУ 5260-002-73081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул										
T433	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,63	4,45	0,33	0,70	12,90
T444	4x4	1,26	0,27	2,27	4,67	3,17	5,57	0,33	0,70	14,90
T445	2x4+2x5	1,54	0,27	2,54	5,23	3,44	6,13	0,33	0,80	15,80
T455	4x5	1,54	0,27	2,80	5,79	3,70	6,69	0,33	0,80	16,80
TW1 433	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,63	4,45	0,50	1,00	13,90
TW1 444	4x4	1,26	0,27	2,27	4,67	3,17	5,57	0,50	1,00	15,90



алюминиевая
профессиональная
двухсекционная шарнирная
лестница

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул									
T 203	2x3	0,89	0,84	1,74	1,74	2,64	0,33	0,7	6,0
T 204	2x4	1,22	1,11	2,42	2,00	3,32	0,33	0,7	6,8
T 205	2x5	1,49	1,37	2,97	2,27	3,87	0,33	0,8	8,0
T 206	2x6	1,77	1,64	3,54	2,54	4,44	0,33	0,8	8,8
T 207	2x7	2,05	1,90	4,10	2,80	5,00	0,33	0,8	9,8
T 208	2x8	2,33	2,31	4,66	3,21	5,56	0,33	0,8	10,8
T 209	2x9	2,63	2,59	5,22	3,49	6,12	0,33	0,8	11,8
T 210	2x10	2,91	2,87	5,78	3,77	6,68	0,33	0,8	12,8

алюминиевая профессиональная четырёхсекционная шарнирная лестница с платформой



ТУ 5260-002-73081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул										
T433 SP	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,63	4,45	0,33	0,70	16,30

серия TL SP

алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница с платформой

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



ТУ 5260-002-73081212-2013 г.




Артикул										
TL 4033 SP	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,83	4,42	0,33	0,70	14,30



алюминиевая
телескопическая лестница

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Телескопические лестницы	Размер в виде приставной лестницы/м	Масса/кг	Размер в сложенном состоянии/см	Количество секций	Количество ступеней в секций
TLS2.6	2,6	6,4	78x48x8	1	9
TLS3.2	3,2	8,4	84x48x9	1	11
TLS3.8	3,8	10,5	91x48x9	1	13
TLS4.1	4,1	11,6	94x48x10	1	14
TLS4.4	4,4	12,3	97x48x10	1	15
DTLH 1.6 Двухсторонняя телескопическая лестница с шарниром 1,6+1,6 м	3,2	11,2	90x49x16	2	5
DTLH 1.9 Двухсторонняя телескопическая лестница с шарниром 1,9+1,9 м	3,8	13,3	92x49x16	2	6
DTLH 2.2 Двухсторонняя телескопическая лестница с шарниром 2,2+2,2 м	4,4	15,3	94x49x17	2	7
DTLH 2.5 Двухсторонняя телескопическая лестница с шарниром 2,5+2,5 м	5,0	17,3	96x49x17	2	8

алюминиевая односекционная приставная лестница



ТУ 5260-002-78081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый


ступень:
алюминиевая

Артикул					
H1 5106	6	1,69	2,59	0,33	2,2
H1 5107	7	1,97	2,87	0,33	2,6
H1 5108	8	2,25	3,15	0,33	2,9
H1 5109	9	2,53	3,43	0,33	3,2
H1 5110	10	2,81	3,71	0,33	3,6
H1 5111	11	3,09	3,99	0,33	4,0
H1 5112	12	3,37	4,27	0,39	4,8
H1 5113	13	3,65	4,55	0,39	5,2
H1 5114	14	3,93	4,83	0,39	5,6
H1 5115	15	4,22	5,12	0,39	6,6
H1 5116	16	4,50	5,40	0,39	7,1
H1 5117	17	4,78	5,68	0,39	7,5
H1 5118	18	5,06	5,96	0,39	7,8
Усиленные					
HS1 6112	12	3,39	4,29	0,39	6,7
HS1 6113	13	3,67	4,57	0,39	7,1
HS1 6114	14	3,95	4,85	0,39	7,6
HS1 6115	15	4,23	5,13	0,39	8,3
HS1 6116	16	4,51	5,41	0,39	8,6
HS1 6117	17	4,79	5,69	0,39	9,7
HS1 6118	18	5,07	5,97	0,39	10,1





алюминиевая односекционная приставная лестница «Комфорт»



профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая
с накладкой

Артикул					
НК1 5106	1x6	1,69	2,59	0,45	3,7
НК1 5107	1x7	1,97	2,87	0,45	4,4
НК1 5108	1x8	2,25	3,15	0,45	5,0
НК1 5109	1x9	2,53	3,43	0,45	5,6
НК1 5110	1x10	2,81	3,71	0,45	6,2
НК1 5111	1x11	3,09	3,99	0,45	6,8
НК1 5112	1x12	3,37	4,27	0,45	7,5
НК1 5113	1x13	3,65	4,55	0,45	8,1
НК1 5114	1x14	3,93	4,83	0,45	8,7
НК1 5115	1x15	4,22	5,12	0,45	9,3
НК1 5116	1x16	4,50	5,40	0,45	9,9
НК1 5117	1x17	4,78	5,68	0,45	10,6
НК1 5118	1x18	5,06	5,96	0,45	11,2

алюминиевая профессиональная
односекционная
приставная лестница



ТУ 5260-002-73081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая




Артикул					
P1 9108	1x8	2,40	3,30	0,41	5,1
P1 9110	1x10	2,96	3,86	0,41	6,3
P1 9112	1x12	3,52	4,42	0,41	7,5
P1 9114	1x14	4,08	4,98	0,41	8,7
P1 9116	1x16	4,64	5,54	0,41	11,2
P1 9118	1x18	5,20	6,10	0,41	12,2
P1 9120	1x20	5,76	6,66	0,41	13,3



ТУ 5260-002-78081212-2013 г.

алюминиевая
двухсекционная
универсальная
лестница



профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

Артикул								
H2 5206	2x6	1,70	2,59	2,54	3,44	0,33/0,39	0,7	5,4
H2 5207	2x7	1,98	2,87	3,10	4,00	0,33/0,39	0,7	6,3
H2 5208	2x8	2,26	3,15	3,66	4,56	0,33/0,39	0,8	7,4
H2 5209	2x9	2,54	3,43	4,22	5,40	0,33/0,39	0,8	8,1
H2 5210	2x10	2,82	3,71	4,78	5,68	0,33/0,39	0,8	8,8
H2 5211	2x11	3,11	3,99	5,34	6,24	0,33/0,39	0,9	10,4
H2 5212	2x12	3,39	4,27	5,62	6,52	0,33/0,39	0,9	11,8
H2 5213	2x13	3,67	4,56	6,18	7,08	0,33/0,39	0,9	12,6
H2 5214	2x14	3,95	4,83	6,74	7,64	0,33/0,39	1,0	13,5
Усиленные								
HS2 6215	2x15	4,23	5,13	7,59	8,49	0,33/0,39	1,0	17,6
HS2 6216	2x16	4,51	5,41	8,15	9,05	0,33/0,39	1,0	18,9
HS2 6217	2x17	4,79	5,69	8,71	9,61	0,33/0,39	1,0	20,2
HS2 6218	2x18	5,07	5,97	9,27	10,17	0,33/0,39	1,0	21,5

**алюминиевая
профессиональная
универсальная двухсекционная
лестница**



ТУ 5260-002-78081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул								
P2 9208	2x8	2,40	3,30	3,81	4,71	0,33/0,41	0,9	11,9
P2 9210	2x10	2,96	3,86	4,93	5,83	0,33/0,41	0,9	14,6
P2 9212	2x12	3,52	4,42	6,05	6,95	0,33/0,41	0,9	17,1
P2 9214	2x14	4,08	4,98	7,17	8,07	0,33/0,41	1,0	19,3
P2 9216	2x16	4,64	5,54	8,29	9,19	0,33/0,41	1,2	24,1
P2 9218	2x18	5,20	6,10	9,41	10,31	0,33/0,41	1,2	26,8
P2 9220	2x20	5,76	6,66	10,53	11,43	0,33/0,41	1,2	29,4



алюминиевая
трехсекционная
универсальная
лестница



профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

Артикул										
НЗ 5306	3x6	1,69	2,54	3,38	2,59	3,44	4,28	0,33/0,39/0,45	0,7	8,0
НЗ 5307	3x7	1,97	3,10	4,22	2,87	4,00	5,12	0,33/0,39/0,45	0,7	9,2
НЗ 5308	3x8	2,25	3,66	5,06	3,15	4,56	5,96	0,33/0,39/0,45	0,8	10,7
НЗ 5309	3x9	2,53	4,22	5,62	3,43	5,12	6,52	0,33/0,39/0,45	0,8	11,9
НЗ 5310	3x10	2,81	4,78	6,46	3,71	5,68	7,36	0,33/0,39/0,45	0,9	14,3
НЗ 5311	3x11	3,10	5,06	7,30	3,99	5,91	8,20	0,33/0,39/0,45	0,9	16,1
НЗ 5312	3x12	3,38	5,62	7,86	4,27	6,52	8,76	0,33/0,39/0,45	1,0	17,5
НЗ 5313	3x13	3,66	6,18	8,70	4,58	7,08	9,60	0,33/0,39/0,45	1,0	18,9
НЗ 5314	3x14	3,94	6,74	9,26	4,83	7,64	10,16	0,33/0,39/0,45	1,0	20,3
Усиленные										
HS3 6312	3x12	3,39	5,89	8,43	4,20	6,79	9,33	0,33/0,39/0,45	1,0	21,5
HS3 6313	3x13	3,67	6,45	9,27	4,57	7,35	10,17	0,33/0,39/0,45	1,0	23,2
HS3 6314	3x14	3,95	7,01	10,11	4,85	7,91	11,01	0,33/0,39/0,45	1,0	24,9
HS3 6315	3x15	4,23	7,57	10,95	5,13	8,41	11,85	0,33/0,39/0,45	1,0	26,6

алюминиевая
профессиональная
универсальная
трехсекционная лестница



ТУ 5260-002-78081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул										
P3 9308	3x8	2,40	3,50	5,21	3,30	4,60	6,11	0,33/0,41/0,48	0,9	18,0
P3 9310	3x10	2,96	4,62	6,89	3,86	5,52	7,79	0,33/0,41/0,48	0,9	22,2
P3 9312	3x12	3,52	5,74	8,57	4,42	6,64	9,47	0,33/0,41/0,48	1,0	26,3
P3 9314	3x14	4,08	6,86	10,25	4,98	7,76	11,15	0,33/0,41/0,48	1,0	29,9
P3 9316 *	3x16	4,64	7,98	11,93	5,54	8,83	12,83	0,33/0,41/0,48	1,2	36,6
P3 9318 *	3x18	5,20	9,10	13,61	6,10	10,00	14,51	0,33/0,41/0,48	1,2	40,5
P3 9320 *	3x20	5,76	10,22	15,29	6,66	11,12	16,19	0,33/0,41/0,48	1,5	47,0




алюминиевая
профессиональная
приставная двухсекционная
лестница с канатной тягой

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул						
SR2 3210	2x10	2,94	4,62	5,52	0,41/0,49	15,1
SR2 3212	2x12	3,50	5,74	6,64	0,41/0,49	17,4
SR2 3215	2x15	4,34	7,42	8,32	0,41/0,49	23,0
SR2 3218	2x18	5,18	9,10	10,00	0,41/0,49	28,3
SR2 3219	2x19	5,46	9,66	10,56	0,41/0,49	32,0
SR2 3220	2x20	5,74	10,22	11,12	0,41/0,49	33,6
SR2 3225	2x25	7,14	13,02	13,93	0,41/0,49	44,2

*возможно изготовление лестниц с иным количеством ступеней


**алюминиевая
профессиональная приставная
трехсекционная лестница
с канатной тягой**



ТУ 5260-002-78081212-2013 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая



Артикул						
SR3 3310	3x10	2,95	6,28	7,19	0,33/0,41/0,49	24,7
SR3 3312	3x12	3,51	7,96	8,86	0,33/0,41/0,49	28,4
SR3 3315	3x15	4,35	10,48	11,38	0,33/0,41/0,49	38,7
SR3 3318	3x18	5,19	13,00	13,90	0,33/0,41/0,49	51,0
SR3 3319	3x19	5,47	13,84	14,74	0,33/0,41/0,49	53,0
SR3 3320	3x20	5,74	14,68	15,58	0,33/0,41/0,49	56,0
SR3 3325	3x25	7,15	18,88	19,78	0,33/0,41/0,49	78,0

*возможно изготовление лестниц с иным количеством ступеней



**алюминиевая
рабочая платформа**



WP 69x30

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

площадка:
алюминиевая



WP 101x30



HWP 101x30

Артикул					
WP 69x30	0,50	2,60	0,30	0,69	3,5
WP 101x30	0,50	2,60	0,30	1,01	4,0
HWP 101x30	0,78	2,88	0,30	1,01	4,9

алюминиевые
рабочие подмости



ТУ 522540-001-78081212-2014 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

настил:
фанера
влагостойкая



Артикул								
SM 242	2x2	2,68	0,57	0,95	0,46	0,14	1,17	9,9
SM 363	2x3	2,94	0,84	1,50	0,46	0,14	1,73	13,6



алюминиевые
профессиональные
рабочие подмости



профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

настил съемный:
фанера
влагостойкая

Артикул												
SMS 242	2x4x2	0,57	2,67	3,40	1,66	2,17	0,46	0,41	0,90	0,14	1,17	11,3
SMS 363	3x6x3	0,84	2,94	4,19	2,47	3,29	0,46	0,41	1,50	0,14	1,73	14,7

алюминиевая
лестница-помост



ТУ 522540-001-78081212-2014 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая


площадка:
фанера
влагостойкая



Артикул									
SM 4006	2x6	1,04	1,70	2,52	3,42	2,59	0,33/0,39	0,70	11,3
SM 4007	2x7	1,31	1,98	3,08	3,98	2,87	0,33/0,39	0,80	12,0



алюминиевая
вышка-тура



профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

**настил
с люком:**
фанера
влагостойкая

Артикул								
4107	2x7	1,41	1,09	1,98	3,20	0,50	1,2	16,0
4207	2x14	1,41	2,77	3,90	4,87	0,50	1,2	23,8

алюминиевая
вышка-тура ВТ6
возможные комплектации
и габариты




ТУ 522540-001-78081212-2014 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая


площадка
с люком:
фанера
влагостойкая



Артикул	Наименование						
ВТ 6 1606020	база	2,09	1,60	0,60	1,18	3,28	22,0
ВТ 6 1606020 ВТ 6 1606040	база +секция	4,05	1,60	0,60	2,86	4,96	32,5
ВТ 6 1606020 ВТ 6 1606040 ВТ 0002	база +2секции +1 площадка	6,01	1,60	0,60	4,82	6,92	51,0
Габаритные размеры для транспортировки, м							
ВТ 0001	опора угловая	0,04	2,00	0,40			2,9
ВТ 0002	площадка	0,07	1,63	0,46			7,5
ВТ 0003	основание	0,06	2,6	1,50			33,4
ВТ6 1606020	база	1,35	2,08	0,60			22,0
ВТ6 1606040	доп.секция	1,03	2,08	0,60			10,5



алюминиевая
вышка-тура ВТ8
возможные комплектации
и габариты



Артикул	Наименование						
ВТ 8 1608020	база	2,09	1,60	0,80	1,18	3,28	25,0
ВТ 8 1608020 ВТ 8 1608040	база +секция	4,05	1,60	0,80	2,86	4,96	36,5
ВТ 8 1608020 ВТ 8 1608040 ВТ 0004	база +2секции +1 площадка	6,01	1,60	0,80	4,82	6,92	58,0
Габаритные размеры для транспортировки, м							
ВТ 0001	опора угловая	0,04	2,00	0,40			2,9
ВТ 0003	основание	0,06	2,60	1,50			33,4
ВТ 0004	площадка	0,07	1,64	0,66			10,0
ВТ 0005	основание	0,06	1,55	0,08			24,4
ВТ8 1608020	база	1,35	2,09	0,80			31,0
ВТ8 1608040	доп.секция	1,03	2,09	0,80			19,5

алюминиевая
вышка-тура ВТ10
возможные комплектации
и габариты




ТУ 522540-001-78081212-2014 г.

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая


настил:
фанера
влагостойкая



Артикул	Наименование						
ВТ 10 1610020	база	2,27	1,60	1	1,36	3,46	53,4
ВТ 10 1610020 ВТ 10 1610040	база +секция	4,23	1,60	1	3,04	5,14	67,2
ВТ 10 1610020 ВТ 10 1610040 ВТ 0007	база +2секции +1 площадка	6,19	1,60	1	5,00	7,10	94,4
ВТ 10 1610020 ВТ 10 1610040 ВТ 0007	база +3секции +2 площадка	8,15	1,60	1	6,96	9,06	121,6
Габаритные размеры для транспортировки, м							
ВТ 0006	опора угловая	0,06	2,00	0,60			4,4
ВТ 0007	площадка	0,07	1,64	0,81			13,4



алюминиевая
вышка-тура ВТ12
возможные комплектации
и габариты



профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

настил:
фанера
влагостойкая

Артикул	Наименование						
ВТ 12 1612020	база	2,27	1,60	1,20	1,36	3,46	55,7
ВТ 12 1610020 ВТ 12 1612040	база +секция	4,23	1,60	1,20	3,04	5,14	71,2
ВТ 12 1610020 ВТ 12 1612040 ВТ 0008	база +2секции +1 площадка	6,19	1,60	1,20	5,00	7,10	102,6
ВТ 12 1610020 ВТ 12 1612040 ВТ 0008	база +3секции +2 площадка	8,15	1,60	1,20	6,96	9,06	134,0
Габаритные размеры для транспортировки, м							
ВТ 0006	опора угловая	0,06	2,00	0,60			4,4
ВТ 0008	площадка	0,07	1,64	1,01			15,9



Опора на стену



Кронштейн
для крыши



Платформа
для трансформера Т 433 (4х3)/ TL 4033 (4х3)

Организер
для стремянки



Организер
для лестницы



Обращаем ваше внимание на то, что Каталог носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель оставляет за собой право изменять параметры и технические характеристики изделий.

[illegible]

[illegible]

www.alumet.ru e-mail: info@alumet.ru
141825, Московская область, г. Дмитров,
д. Шелепино, владение 121, строение 1
Tel.: +7 495 668 10 73



редакция 5
июль 2021